



Anomalie Termico/Pluviometriche rispetto al CliNo 61-90

Thermo-Pluviometric anomalies vs CliNo 61-90

| Stazioni Stations | Settembre '15 September '15 | Tmax Media Average Tmax (°C, CliNO 1961-1990) | Anomalia Tmax Tmax Anomaly (°C) | Tmin Media Average Tmin (°C, CliNO 1961-1990) | Anomalia Tmin Tmin Anomaly (°C) | Precipitazione Cumulata Media Average Precipitation Amount (mm, CliNO 1961-1990) | Anomalia Precipitazione Precipitation Anomaly (mm) |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| Paganella(*) | 1^ Decade (first 10-day period) | 11,1 | -1,9 | 5,1 | -1,9 | 90 | 30 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 10,5 | -1,3 | 4,3 | -0,5 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 9,2 | -3,2 | 3,8 | -3,8 | | |
| Torino Bric della Croce | 1^ Decade (first 10-day period) | 21,3 | -0,1 | 14,2 | 1,3 | 64 | -5 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 20,2 | -1,8 | 13,4 | 0,3 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 18,8 | -1,4 | 12,7 | -0,4 | | |
| Piacenza | 1^ Decade (first 10-day period) | 25,2 | 0,8 | 13,8 | 0,2 | 57 | 3 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 24,0 | 1,5 | 12,9 | 2,5 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 22,6 | -1,7 | 11,6 | -0,2 | | |
| Brescia Ghedi | 1^ Decade (first 10-day period) | 25,2 | 2,0 | 15,1 | -1,5 | 62 | -5 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 24,2 | 3,0 | 13,9 | 1,6 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 22,9 | 0,0 | 12,7 | -0,5 | | |
| Treviso Istrana | 1^ Decade (first 10-day period) | 25,7 | 0,8 | 14,6 | 1,3 | 73 | -16 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 24,7 | 1,6 | 13,5 | 2,0 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 23,3 | -2,4 | 12,4 | 0,5 | | |
| Trieste | 1^ Decade (first 10-day period) | 25,1 | 1,2 | 17,8 | -0,3 | 102 | -4 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 23,5 | 3,1 | 16,7 | 2,8 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 22,2 | -1,2 | 15,7 | -0,9 | | |
| Sarzana luni | 1^ Decade (first 10-day period) | 25,8 | 0,5 | 15,7 | 1,0 | 80 | -19 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 25,1 | 0,3 | 15,1 | 3,3 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 24,1 | -0,4 | 14,4 | 1,0 | | |
| M.te Cimone(*) | 1^ Decade (first 10-day period) | 10,6 | -0,2 | 5,9 | 0,4 | 77 | 1 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 10,1 | 0,4 | 5,4 | 2,4 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 8,9 | -4,3 | 4,3 | -2,0 | | |
| Cervia | 1^ Decade (first 10-day period) | 25,4 | 1,6 | 14,5 | 1,4 | 72 | -10 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 24,7 | 3,5 | 13,8 | 2,8 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 23,5 | -2,4 | 12,6 | 1,2 | | |
| Capo Mele | 1^ Decade (first 10-day period) | 25,0 | 2,8 | 18,6 | 1,7 | 57 | -7 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 24,0 | 1,1 | 17,8 | 0,7 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 23,0 | 0,5 | 17,1 | 0,1 | | |
| Pisa / S.Giusto | 1^ Decade (first 10-day period) | 26,7 | 0,4 | 15,2 | 0,0 | 88 | -24 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 25,8 | 0,3 | 14,4 | 1,7 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 24,7 | -1,1 | 13,3 | 0,1 | | |
| Arezzo | 1^ Decade (first 10-day period) | 26,3 | 1,0 | 11,9 | 2,3 | 62 | -13 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 25,6 | 2,0 | 11,3 | 4,0 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 24,1 | -2,4 | 10,0 | 1,9 | | |

Anomalie Termico/Pluviometriche rispetto al CliNo 61-90

Thermo-Pluviometric anomalies vs CliNo 61-90

| Stazioni Stations | Settembre '15 September '15 | Tmax Media Average Tmax (°C, CliNO 1961-1990) | Anomalia Tmax Tmax Anomaly (°C) | Tmin Media Average Tmin (°C, CliNO 1961-1990) | Anomalia Tmin Tmin Anomaly (°C) | Precipitazione Cumulata Media Average Precipitation Amount (mm, CliNO 1961-1990) | Anomalia Precipitazione Precipitation Anomaly (mm) |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| Grosseto | 1^ Decade (first 10-day period) | 27,6 | 1,7 | 15,6 | 2,1 | 65 | n.a. |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 26,5 | 1,7 | 14,9 | 4,0 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 25,3 | -0,4 | 13,7 | 0,7 | | |
| Vigna di Valle(*) | 1^ Decade (first 10-day period) | 26,2 | 0,4 | 16,6 | 1,7 | 85 | -11 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 25,4 | 1,5 | 16,0 | 2,7 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 23,8 | -1,0 | 14,9 | 0,2 | | |
| Termoli | 1^ Decade (first 10-day period) | 25,0 | 3,2 | 19,5 | 3,2 | 44 | -7 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 24,4 | 6,5 | 18,8 | 4,2 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 23,2 | -0,9 | 17,8 | -0,6 | | |
| Guidonia | 1^ Decade (first 10-day period) | 28,8 | 0,9 | 14,9 | 0,9 | 71 | n.a. |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 27,8 | 2,6 | 14,3 | 2,7 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 26,4 | -0,2 | 13,0 | -1,3 | | |
| Latina | 1^ Decade (first 10-day period) | 28,1 | 0,2 | 16,0 | 0,8 | 80 | 0 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 27,6 | 1,6 | 15,3 | 3,2 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 26,1 | -1,4 | 14,3 | -1,4 | | |
| Grazzanise | 1^ Decade (first 10-day period) | 27,6 | 2,3 | 16,0 | 2,1 | 78 | 3 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 26,8 | 5,0 | 15,1 | 2,2 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 25,5 | 0,4 | 14,3 | -1,8 | | |
| M.te S.Angelo(*) | 1^ Decade (first 10-day period) | 21,6 | 1,8 | 14,8 | 2,3 | 67 | 8 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 21,0 | 4,6 | 14,4 | 4,2 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 19,1 | -2,7 | 12,8 | -1,6 | | |
| Foggia | 1^ Decade (first 10-day period) | 28,8 | 2,3 | 16,4 | 2,6 | 46 | 1 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 27,8 | 5,6 | 15,2 | 3,4 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 26,3 | -2,0 | 14,1 | 0,3 | | |
| Capo Palinuro | 1^ Decade (first 10-day period) | 26,6 | 2,5 | 19,3 | 2,3 | 60 | n.a. |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 25,9 | 4,3 | 18,9 | 3,6 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 24,6 | 0,7 | 17,6 | -0,7 | | |
| Gioia del Colle | 1^ Decade (first 10-day period) | 26,5 | 2,8 | 14,4 | 4,3 | 49 | -6 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 25,6 | 4,7 | 13,2 | 3,7 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 23,8 | -1,8 | 12,4 | 1,1 | | |
| Latronico | 1^ Decade (first 10-day period) | 21,8 | 1,3 | 14,6 | 1,9 | 60 | -7 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 21,3 | 3,7 | 14,1 | 3,2 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 19,4 | -1,3 | 13,0 | -1,1 | | |
| Brindisi | 1^ Decade (first 10-day period) | 26,9 | 2,7 | 19,2 | 1,9 | 46 | n.a. |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 25,9 | 4,9 | 18,0 | 2,2 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 24,8 | 0,3 | 17,3 | 0,0 | | |

Anomalie Termico/Pluviometriche rispetto al CliNo 61-90


Thermo-Pluviometric anomalies vs CliNo 61-90

| Stazioni Stations | Settembre '15 September '15 | Tmax Media Average Tmax (°C, CliNO 1961-1990) | Anomalia Tmax Tmax Anomaly (°C) | Tmin Media Average Tmin (°C, CliNO 1961-1990) | Anomalia Tmin Tmin Anomaly (°C) | Precipitazione Cumulata Media Average Precipitation Amount (mm, CliNO 1961-1990) | Anomalia Precipitazione Precipitation Anomaly (mm) |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| Marina di Ginosa | 1^ Decade (first 10-day period) | 27,8 | 1,6 | 18,1 | 1,3 | 35 | -3 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 26,9 | 3,3 | 17,1 | 1,7 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 25,5 | 0,3 | 16,0 | -0,8 | | |
| Lecce Galatina | 1^ Decade (first 10-day period) | 28,5 | 2,9 | 17,4 | 1,4 | 54 | 3 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 27,6 | 4,2 | 16,3 | 1,2 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 26,1 | -1,0 | 15,7 | -1,0 | | |
| Messina | 1^ Decade (first 10-day period) | 28,2 | 1,5 | 22,0 | 1,9 | 55 | 36 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 27,4 | 2,4 | 21,3 | 0,9 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 26,1 | -1,3 | 20,1 | -0,5 | | |
| Trapani | 1^ Decade (first 10-day period) | 28,7 | 2,4 | 19,2 | 2,8 | 42 | 5 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 27,8 | 4,0 | 18,3 | 3,5 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 26,6 | -0,4 | 17,6 | -0,8 | | |
| Prizzi | 1^ Decade (first 10-day period) | 24,1 | 1,8 | 14,7 | 3,0 | 36 | 22 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 22,8 | 3,8 | 14,0 | 4,0 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 21,0 | -0,4 | 12,8 | -1,0 | | |
| Catania Sigonella | 1^ Decade (first 10-day period) | 30,8 | 3,3 | 18,1 | 2,5 | 37 | 6 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 29,9 | 5,4 | 17,1 | 2,8 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 28,5 | 0,9 | 16,0 | 0,8 | | |
| Cozzo Spadaro | 1^ Decade (first 10-day period) | 28,4 | 1,7 | 21,3 | 2,7 | 25 | 23 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 27,8 | 1,2 | 20,7 | 2,2 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 26,6 | -0,3 | 19,6 | 0,0 | | |
| Capo Frasca | 1^ Decade (first 10-day period) | 26,6 | 1,0 | 18,9 | 1,1 | 42 | -3 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 25,9 | 2,6 | 18,4 | 4,1 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 25,1 | -0,1 | 17,5 | 1,0 | | |
| Cagliari/ Decimomannu | 1^ Decade (first 10-day period) | 29,3 | 0,3 | 17,0 | 0,3 | 37 | -8 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 28,1 | 3,3 | 16,1 | 3,7 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 26,8 | 0,2 | 15,4 | -0,1 | | |
| Capo Bellavista(*) | 1^ Decade (first 10-day period) | 26,9 | -0,6 | 19,8 | 0,2 | 43 | 19 |
| | 2^ Decade (second 10-day period) | 26,0 | 2,5 | 18,9 | 2,6 | | |
| | 3^ Decade (third 10-day period) | 24,9 | -0,1 | 18,2 | 0,1 | | |


n.a.: non disponibile per dati insufficienti nel periodo in esame. - not available for data gaps in the reporting period.

(*)Stazioni aderenti al Programma WMO - GCOS (Global Climate Observation System)

Anomalia Decadale della Temperatura Massima del mese di Settembre 2015
Climatologia di riferimento: 1961+1990



Anomalia Decadale della Temperatura Minima del mese di Settembre 2015
 Climatologia di riferimento: 1961+1990



Analisi Precipitazione mensile: Settembre 2015 Monthly precipitation analysis: September 2015

